



- La nuova serie di riduttori a vite senza fine BOX
- Nuovi motori autofrenanti serie ATDC
- Serie Delphi Ex a norme ATEX
- La serie Delphi si allarga anche alle grandezze 160-180-200-225
- Servoventilazione trifase
- Motive France
- Le prossime fiere



### Nuova serie di riduttori a vite senza fine BOX

E' in fase di validazione la nuova serie di riduttori a vite senza fine BOX, che sarà disponibile per la vendita da maggio

Potrete vederla al Fluidtrans-Compomac (Milano 18-21 fe 04, stand E15, Pad 16) o al Mecanelem-

Mecatronica (Parigi 22-26 mar 04, Hall 6)

La serie BOX è coperta in tutta Europa da un brevetto di modello industriale.

Se volete saperne di più, chiedeteci l'anticipazione del catalogo via e-mail o posta. Altrimenti, chiedeteci ID e PW per il suo scarico dal sito.




Potrete anche visionare in anteprima il manuale d'uso e manutenzione.



### Nuovi motori autofrenanti serie ATDC

E' finalmente in vendita la nuova serie di motori autofrenanti ATDC, che si aggiunge alla famiglia Delphi.

Questi motori si distinguono per avere tutte le peculiarità qualitative della serie Delphi, una leva di sblocco di serie, un freno a corrente continua con un'alta coppia resistente.



Per approfondimenti, chiedete la documentazione al nostro ufficio vendite.



## La serie Delphi si allarga alle grandezze 160-180-200-225




Mantenendo lo stesso sistema di chiusura di tutta la linea delphi, la

cassetta connessioni fino alla grandezza 225 garantisce un IP56, senza risentire dei consueti difetti di forma delle fusioni in ghisa




3 termistori PTC di serie fino alla grandezza 355, proteggono il motore e

l'impianto da funzionamenti anomali




Data l'alta coppia esercitata, il fissaggio viene assicurato dai

pedi fusi solidalmente con la



carcassa

Gli ingrassatori sono di serie dal tipo 180



I motori motive dalla taglia 160 alla taglia 355 sono costruiti in fusioni di ghisa e possiedono tutte le caratteristiche distintive della linea

Delphi, tra le quali ricordiamo:

- avvolgimento tropicalizzato e rinforzato da separatori tra le fasi
- pressacavi antistrappo
- equilibratura dinamica del rotore
- multintensione e multifrequenza
- servizio S1, IP55, Classe F
- Eff. 2 o 1
- Lamierini magnetici FeV ad alto rendimento

Disponibili anche in versione servoventilata

### Servoventilazione trifase

Da gennaio, i motori Motive con servoventilazione trifase sono disponibili dalla grandezza 71 alla grandezza 355

## Apertura di un nuovo deposito Motive in Francia

Per migliorare il proprio servizio di distribuzione e assistenza, Motive ha installato una nuova unità locale in Francia, e precisamente a Saint Laurent de Mure (Lione), attiva dal 6 febbraio 2004.

### Le prossime fiere

Potrete vedere le novità motive in occasione delle seguenti fiere:



Milano, 18-21 Feb 2004  
Stand E15 Pad 16 I



Parigi, 22-26 Mar 2004  
Hall 6



**motive**  
power transmission

Motive s.r.l.

Via.le Venezia, 136 - 25123 Brescia Italia

tel: ++39.030.3367902

Fax: ++39.030.3367910

e-mail [motive@e-motive.it](mailto:motive@e-motive.it)

[www.e-motive.it](http://www.e-motive.it)